ShiftWall 3D und ShiftWall 3D Slide

Präsentation unserer neuen Generation

STORRWALL



STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL

ShiftWall 3D und ShiftWall 3D Slide

Verbesserungen und Funktionen

STORRWALL

Verschiedene Ausführungen lieferbar

Die ShiftWall ist lieferbar in 2-, 3- und 4-teiliger Ausführung und ist somit flexibel einsetzbar für alle Anwendungen in der Distribution temperaturgeführter Ladung.
Die Paneele sind verschiebbar und können hochgeklappt werden.

Seitwärts verschiebbare Paneele

Voreinander sind die Paneele nach links und rechts verschiebbar, für maximalen Durchgang an jeder gewünschten Position.

Verschiebbar in Längsrichtung

Die ShiftWall in der Slide-Version kann mithilfe des stabilen, aber leichten Laufwagens in der STORRWALL Laufschiene vor und zurück bewegt werden. Nach Absprache ist diese Funktion auch in vorhandenen Laufschienen anderer Anbieter möglich.

Magnetverschlüsse

Sowohl die Wagen als auch die Paneele schließen mittels Magneten, so dass die Wand in geöffneter und geschlossener Position gesichert ist.

Abdichtung

Der Laufwagen ist oben und unten mit einer ausreichenden Abdichtung versehen, so dass eine maximale Isolierung erreicht wird.

Maximale Höhe

Der weiterentwickelte Laufwagen ist kompakt, wodurch sich eine maximale Aufbauhöhe von nur 69 mm unter dem Dach ergibt.

Axiallüfter

Optional kann in den 40 mm Wänden ein Lüfter eingebaut werden der für eine kontrollierte Temperatur im angrenzenden Ladebereich sorgt.

STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL

Neu entwickelter Laufwagen

STORRWALL

Edelstahlrohr mit einstellbarer Doppelkugellager-Laufrolle, beidseitige Magnetanschläge

STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL

Laufwagen mit Anschlagplatte

STORRWALL

Anschlagplatte aus verzinktem Stahl zum Schließen und Sichern der Paneele





STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL

Abdichtung der Paneele

STORRWALL

Magnete in den Paneelen sorgen für eine optimale Abdichtung untereinander

Maximaler Isolationswert und minimaler Luftaustausch

Optimale Abdichtung der Segmente durch 3 Magnete



STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL

Platzsparende Dachlagerung

STORRWALL

Mittels einer Aufhangvorrichtung kann die Wand ohne durchzuhängen am Dach befestigt werden



STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL

Standorte

Beratung und Service, direkt vom Hersteller

STORRWALL

Apeldoorn (NL)
Produktion, Lager und Verkauf

STORR B.V.
De Moestuin 4
NL-7325 GD Apeldoorn
Nederland

Tel. +31 (0) 55-737 01 40

info@storr.nl
www.storr.nl

Isolierte Trennwände

Energiesparend
Robuste Ausführungen
Hohe Isolationswerte
Leichtgewichte

Stadtlohn (D)
Lager und Verkauf

STORR GmbH
Thyssenstraße 15 b
D-48703 Stadtlohn
Deutschland

Tel. +49 (0) 2563-2119840

info@storr-gmbh.de
www.storr-gmbh.de

STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL